

De même certaines bottes ont été taillées à la cisaille pour s'emboîter dans des endroits précis.



Application de l'enduit

Il y a en tout 3 couches différentes d'enduits sur la Cabiote, à l'extérieur comme à l'intérieur. Toutes sont composées d'un mélange de chaux aérienne, de sable et d'eau en proportions normales (1 chaux pour 3 sable, eau en fonction).

La première couche est la couche d'accroche. Directement appliquée sur la paille ou le bois, elle est un peu plus liquide pour bien imprégner le matériau.

La deuxième couche est celle qui sert à niveler les murs. En effet, la superposition de bottes de pailles est rarement strictement rectiligne. On obtient rapidement de petits décrochés. La deuxième couche permet donc de rectifier les imperfections les plus flagrantes.